



Obeikan Investment Group



Obeikan Technical Fabrics (OTF)

Based in Riyadh, Saudi Arabia, OTF is a reputable technical textile manufacturers produce and export PVC/PVDF coated polyester and PTFE coated fiber glass fabrics. OTF is part of Obeikan Investment Group, one of the leading suppliers of packaging products in the Middle East. With over two decades of industrial expertise, OTF has been supplying PVC/PVDF and PTFE fabrics to the Middle East market, Asia, Europe and Americas. In order to control the overall value chain, OTF installed state of art production facilities in Riyadh. This include the Yarn Plant, Chemical Plant and Base Fabric Weaving Plants. Over the years OTF has developed its PVC/PVDF coated polyester and PTFE coated fiberglass fabrics to match the international standards and meet today's need of t industry with full commitment to quality and environment sustainability. OTF has strong international presence and distributing its architectural products in more than 50 countries.



شركة العبيكان للمنسوجات التقنية المحدودة

تقع الشركة في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية وهي شركة لتصنيع المنسوجات التقنية ذات سمعة عالمية متخصصة في إنتاج وتصدير منسوجات البي في سي من خيوط البولستر ومنسوجات البي تي اف اي من خيوط الفيبر جلاس. والشركة جزء من مجموعة العبيكان للاستثمار الصناعي التي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التعيثة والتغليف في الشرق الاوسط . وخلال اكثر من عقدين تقوم الشركة بانتاج المنسوجات التقنية بحرفية عالية لاسواق الشرق الاوسط واسيا واوربا والامريكيتين. كما ان الشركة حرصت على أن تكون لديها سلسلة متكاملة من الصناعات النسيجية فقامت بإنشاء مصنع لخيوط البولستر ومصنع لغزل النسيج. وخلال السنوات الماضية قامت الشركة بتطوير منتجاتها من منسوجات البولستر والفيبر جلاس لتتماشى مع عجلة التطور العالمية مع الالتزام الكامل بالجودة ومراعاة الاستدامة البيئية. إن شركة العبيكان للمنسوجات التقنية لديها حضور عالمي وتوزع منتجاتها في اكثر من خمسين دولة حول العالم .



Standard Products

PTFE Architectural Fabric For Membrane Structures

ObeFlon 3/4 MIC

- ObeFlon 800 GSM
- ObeFlon 900 GSM
- ObeFlon 1150 GSM
- ObeFlon 1480 GSM
- ObeFlon 1550 GSM

ObeFlon 6 MIC

- ObeFlon 800 GSM
- ObeFlon 1000 GSM
- ObeFlon 1200 GSM
- ObeFlon 1450 GSM

Prtation 9 MIC

- 800 GSM




PTFE Coated fabric structure



Technical Specifications of ObeFlon

ObeFlon 3/4 MICRON						
Properties	Test Method	ObeFlon 800	ObeFlon 1150	ObeFlon 1300	ObeFlon1480	ObeFlon 1550
Support Cloth	DIN 60001	EC 3/4 GLASS FABRIC	EC 3/4 GLASS FABRIC	EC 3/4 GLASS FABRIC	EC 3/4 GLASS FABRIC	EC 3/4 GLASS FABRIC
Yarn	DIN EN ISO 2060	1980 Dtex	1980 Dtex	3960 Dtex	3960 Dtex	3960 Dtex
Weave Style	DIN ISO 9354	1/1 Plain Weave	1/1 Plain Weave	1/1 Plain Weave	1/1 Plain Weave	1/1 Plain Weave
Grey cloth weight	DIN EN ISO 2286-2	505 g/sqm	505 g/sqm	710 g/sqm	710 g/sqm	675 g/sqm
Product weight	DIN EN ISO 2286-2	800 g/sqm	1150 g/sqm	1300 g/sqm	1480 g/sqm	1550 g/sqm
Thickness	DIN EN ISO 2286-3	0.45 mm	0.60 mm	0.80 mm	0.9 mm	1.0 mm
Tensile Strength	DIN 53354	6000/5500 N/5cm	6000/5000 N/5cm	7000/6500 N/5cm	7500/7000 N/5cm	8000/7000 N/5cm
Tear Resistance	DIN 53363	450/400 N	500/500 N	500/500 N	650/600 N	650/800 N
Coating adhesion	DIN EN ISO 2411	≥ 80 N/ 5cm	≥ 80 N/ 5cm	≥ 80 N/ 5cm	≥ 100 N/ 5cm	≥ 100 N/ 5cm
Light Transmission (@550 nm)	DIN EN 410	14%	13%	8%	7%	22%
Solar Reflectance	DIN EN 410	74%	72%	77%	77%	75%
U/R Values	DIN EN ISO 6949	4.802/0.208 [W/m²K/ m²K/W]	4.80/0.208 [W/m²K/ m²K/W]	4.808/0.208 [W/m²K/ m²K/W]	4.797/0.208 [W/m²K/ m²K/W]	4.790/0.208 [W/m²K/ m²K/W]
Resistance to water penetration	ISO 811:1981	≥ 1000 mm H2O	≥ 1000 mm H2O	≥ 1000 mm H2O	≥ 1000 mm H2O	≥ 1000 mm H2O



Technical Specifications of ObeFlon 6 MIC

ObeFlon 6 MICRON				
ObeFlon 800	ObeFlon 1000	ObeFlon 1200	OBEFLON 1300	ObeFlon 1450
EC6 GLASS FABRIC	EC6 GLASS FABRIC	EC6 GLASS FABRIC	EC6 GLASS FABRIC	EC6 GLASS FABRIC
1980 Dtex	1980 Dtex	3960 Dtex	3960 Dtex	3960 Dtex
1/1 Plain Weave	1/1 Plain Weave	1/1 Plain Weave	1/1 Plain Weave	1/1 Plain Weave
505 g/sqm	505 g/sqm	720 g/sqm	720 g/sqm	710 g/sqm
800 g/sqm	1000 g/sqm	1200 g/sqm	1200 g/sqm	1450 g/sqm
0.48 mm	0.55 mm	0.70 mm	0.80 mm	0.95 mm
6000/5500 N/5cm	6000/6000 N/5cm	7000/6000 N/5cm	7000/6500 N/5cm	7500/7000 N/5cm
300/300 N	450/400 N	600/600 N	700/650 N	800/700 N
≥ 80 N/ 5cm	≥ 80 N/ 5cm	≥ 100 N/ 5cm	≥ 100 N/ 5cm	≥ 100 N/ 5cm
22%	11%	14%	12%	12%
81%	78%	73%	73%	74%
4.812/0.208 [W/m²K/ m²K/W]	4.875/0.205 [W/m²K/ m²K/W]	4.872/0.205 [W/m²K/ m²K/W]	4.872/0.205 [W/m²K/ m²K/W]	4.869/0.205 [W/m²K/ m²K/W]
≥ 1000 mmH2O	≥ 1000 mmH2O	≥ 1000 mmH2O	≥ 1000 mmH2O	≥ 1000 mmH2O



PTFE Architectural Fabric



Standard Products

PVC /PVDF Architectural Fabric For Membrane Structures

OBETEX

- OBETEX 700 GSM
- OBETEX 900 GSM
- OBETEX 1100 GSM
- OBETEX 1250 GSM

OBEMAR

- OBEMAR 700 GSM
- OBEMAR 1100 GSM
- OBEMAR 1100 GSM

BLOCKOUT


- BLOCKOUT PREMIUM 850 GSM
- BLOCKOUT STANDERED 850 GSM

INDUSTRIAL

- SIDE CURTAIN
- TARPAULIN 450
- TARPAULIN 720

SINAGE

- FRONTLET PREMIUM
- FRONTLET BASIC
- BACKLIT PREMIUM



Technical Specifications of OBETEX™

Properties	Test Method	OBETEX 700	OBETEX 900	OBETEX 1100	OBETEX 1400
Support Cloth	DIN 60001	High Tenacity Low Shrinkage Polyester	High Tenacity Low Shrinkage Polyester	High Tenacity Low Shrinkage Polyester	High Tenacity Low Shrinkage Polyester
Yarn	DIN EN ISO 2060	1100 Dtex	1100 Dtex	1100 Dtex	2200 Dtex
Weave Style	DIN ISO 9354	1/1 Plain Weave	2/2 Full Panama Weave	2/2 Full Panama Weave	2/2 Full Panama Weave
Grey cloth weight	DIN EN ISO 2286-2	200 g/sqm	280 g/sqm	380 g/sqm	550 g/sqm
Product weight	DIN EN ISO 2286-2	700 g/sqm	900 g/sqm	1100 g/sqm	1400 g/sqm
Thickness	DIN EN ISO 2286-3	0.6 mm	0.75 mm	0.9 mm	1.0 mm
Tensile Strength	DIN 53354	3200/3000 N/5cm	4500/4000 N/5cm	6150/5195 N/5cm	8000/7000 N/5cm
Tear Resistance	DIN 53363	350/300 N	600/600 N	1000/800 N	1400/1200 N
Coating Adhesion	DIN 53357	≥ 80 N/ 5cm	≥ 80 N/ 5cm	100 N/ 5cm	> 130 N/5cm
Solar Transmission	DIN EN 410	-	8%	7%	6%
Solar Reflectance	DIN EN 410	-	79%	80%	78%
U/R Values		-	-	4.791/0.209 [W/m²K/m²K/W]	4.767/0.210 [W/m²K/m²K/W]
Extreme working Temperatures	Static condition	-30oC ~ +70oC	-30oC ~ +70oC	-30oC ~ +70oC	-30oC ~ +70oC
Fire behaviour of Building Materials		DIN 4102-1, Class B2	DIN 4102-1, Class B2	DIN 4102-1, Class B1	DIN 4102-1, Class B1




PVC Architectural Fabric



Packaging, Warehousing & Shipping



We are partners with leading logistic service providers to provide on-time delivery of goods to our customers.



Specialized packing and handling techniques are implemented to make sure our fabric arrive to its final destination as perfect as we made it



Quality Management



MINISTRY LETTER TRANSLATION
NO. 322025559
Dated 30/1/1433

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Deputy Agency for Buildings
General Administration for Research and QC
Samples Administration

Attention: General Manager, Obeikan Technical Fabric
P.O. Box 1087 - Riyadh 11431

Greetings.

Reference to your letter No. 322025559 dated 25/12/1432 related to your request for approval of your products in the field of Tensile fabric for shades from PVC for the Ministry projects.

We would like to inform you that you can submit your samples through the Contractors who are executing the Ministry projects with 10-years guarantee in accordance with the approved guarantee form and your responsibility is in solidarity with the execution Contractor. your materials are subject to rejection automatically in case of defects and comments on the product.

General Manager for Research and QC
Engr. Younes Ibn Omar Albarak



الرقم: ١٤٣٢/١٢/٢٥
التاريخ: ٣٠/١/١٤٣٣
المقرات:

الوزارة
شركة العبيكان للمسجودات التقنية

الإدارة العامة للبحوث وشيخة الجودة
وزارة التعليم
رقابة الجودة والتطوير
(٢٨ -)
وكالة الوزارة للمباني

الحكم / مدير عام شركة العبيكان للمسجودات التقنية
ص ب ١٠٨٧ - الرياض ١١٤٣١

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٣٢٢٠٢٥٥٥٩ بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٢ هـ بخصوص طلب اعتماد منتجاتكم في مجاله الحد الانشائي للمظلات الشراعية من مادة (PVC) لمشاريع الوزارة .
نتمتعكم بأنه يمكنكم تقديم عيناتكم من خلال المقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة بضممان عشر سنوات وفق صيغة الضمان المعتمد بالوزارة وتعتبر مسؤوليتكم تضامنية مع المقاول للنفذ وسيتم إيفاء استخدام للمنتجات الواردة من قبلكم تلقائياً حال وجود عيوب مبنائة أو ملاحظات على المنتجات المتكسبن .
اعلام .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير عام البحوث وشيخة الجودة
الهندس / يونس بن عمر البراك

MINISTRY LETTER TRANSLATION
NO. 9909977
Dated: 11/4/1435

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Hajj
Attention: General Manager for Administration and Finance

Copy to Ms. Obeikan Technical Fabric Co. Ltd.
P.O. Box 1087 , Riyadh 11431
Tel: 011-2653533
Fax: 011-2653438

Greetings.

This has reference to Ms. Obeikan Technical Fabric Co. Ltd. on 9/2/2014 regarding request for company and approval for its products from PVC and PTFE and after reviewing the company received file for prequalification and the assurance from our specialize for the long experience of the Company in the field mentioned above.

I request your excellency to review and instruct to invite the company for all projects related to shading and consider the company in the list of prequalified companies.

Their address is as follows:

P.O. Box 1087, Riyadh 11431
Tel. 011 265 3533
Fax. 011 2653438



General Manager for Projects and Maintenance
Eng. Mansour Ibn Asad Orajah

الرقم: ٩٩٠٩٩٧٧
التاريخ: ١١/٤/١٤٣٥
الوزارة: وزارة الحج والعمرة
مملكة العربية السعودية

الإدارة العامة للمشروعات والصيانة والتشغيل
وزارة الحج والعمرة

مساعدة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
أسطة للسادة / شركة العبيكان للمسجودات التقنية المحدودة
(س.ب. ١٠٨٧، الرياض ١١٤٣١) هاتف: (٠١١/٢٦٥٣٥٣٣) فاكس: (٠١١/٢٦٥٣٤٣٨)

إشارة إلى خطاب شركة العبيكان للمسجودات التقنية المحدودة في ٩/٢/٢٠١٤م بخصوص طلب تأهيل الشركة واعتماد منتجاتها من نوع (PVC) و (PTFE).
ويعد الاطلاع على ملف الشركة المقدم لتأهيلهم والتأكد من قبل المختصين لدينا من خبرة الشركة الطويلة في المجالات المذكورة أعلاه.
أصل تكريم سعادتكم بالاطلاع وتوجيه من يلزم بدعوة الشركة لجميع المشاريع المختصة بالتشطيبات وتعتبر من الشركات المؤهلة لتنفيذ المشاريع.
ويمكن التراسل على العنوان التالي:
(ص ب ١٠٨٧ - الرياض ١١٤٣١) هاتف: (٠١١/٢٦٥٣٥٣٣) فاكس: (٠١١/٢٦٥٣٤٣٨)

والسلام عليكم خالص تمهياتي
مدير عام
الإدارة العامة للمشروعات والصيانة والتشغيل
م/ منصور بن أسد عراجيه

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health
Deputy Agency for Engineering Affair
General Administration for project
Management for Construction Supervision

To: Obeikan Technical Fabric Co. Ltd.
P.O. Box 1087, Riyadh 11431
Tel: 011-2839400
Fax: 011-2653438

Greetings.

Reference to your letter no. 910912 dated 06/04/1436 related to your request for prequalification of your company as supplier to Teflon fabrics and PVC fabrics as a local Saudi made product used for car parking shades for Ministry projects.

We would like to thank you for your interest and introducing your product for Ministry projects.

We would like to inform you that your prequalification file attached with your letter was studied, your products are approved for the Ministry projects considering commitment for matching the projects specifications.

Manager for Construction Supervision
Eng. Abdulmenem Ibn Abdulmohsen

Ministry letter translation
No. 910912 dated 7/4/2015 - 18/6/1436



المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
إدارة الإشراف على التنفيذ

الموضوع: طلب تعميل مصنع شركة العبيكان للمسجوات

السادة / شركة شركة العبيكان للمسجوات التقنية المحدودة الحزمين

ص.ب. ١٠٨٧، الرياض، ١٤٣٦، ت. ٠١١٢٨٣٩٤٠٠٠، فاكس: ٠١١٢٦٥٣٤٣٨

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

إشارة إلى خطابكم رقم قيد (٩١٠٩١٢) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٠٦هـ بخصوص طلب تاهيلكم كمورد معتمد لأقمشة التفلون والقماش ال بي سي في سبي صناعة سعودية الخاصة بمظلات مواقف السيارات في مشاريع الوزارة، نود أن نشكر لكم اهتمامكم بالمشاركة بتقديم منتجاتكم لمشاريع الوزارة.

ونفيدكم بأنه تم دراسة ملف التأهيل للرفق بخطابكم ويمكنكم تقديم منتجاتكم لمشاريع الوزارة مع الالتزام بمطابقتها مع مواصفات المشاريع بالوزارة.

مع أطيب تحياتي وتقديري،،،

مدير إدارة الإشراف على التنفيذ

الهندس / عبد الممنع بن محمد الحسن

من قبل: مدير إدارة الإشراف على التنفيذ
م.ب. ١٠٨٧، الرياض، ١٤٣٦، ت. ٠١١٢٨٣٩٤٠٠٠، فاكس: ٠١١٢٦٥٣٤٣٨

الرقم: ١٠١٠٦٦٧٨٩٥
التاريخ: ١٤٣٧/٠٤/٢٦



المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة والصناعة
مكتب الوزير

شهادة

تشهد وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن مجموعة العبيكان للاستثمار الصناعي ومقرها الرياض، سجل تجاري رقم "١٠١٠٦٦٧٨٩٥" تعاقبت مع الوزارة على توريد قماش الخيام والقواطع للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع إسكان الحجاج بمنى.

وقد التزمت بتوريد الخيام والقواطع بعد تفصيلها وخياطتها في مصنعها بالرياض في المواعيد المحددة، كما تميزت بحسن التنفيذ.

متعب بن عبدالعزيز

وزير الأشغال العامة والإسكان

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that

Obeikan Technical Fabrics Co. Ltd.

Central region, 3rd Industrial Area, Al Kharj Road, Street # 309, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

operates a

Quality Management System

which complies with the requirements of

ISO 9001:2008

for the following scope of registration

Manufacturing and sales of PVC and PTFE coated fabrics (architectural, signage fabrics and industrial fabrics).

Certificate No.: CERT-0076893
File No.: 1615942
Issue Date: March 25, 2014
Original Certification Date: March 25, 2014
Current Certification Date: March 25, 2014
Certificate Expiry Date: March 24, 2017

Chris Joupit
President,
QMS-ISA Canada Limited

Samer Chaouk
Head of Policy, Risk and Certification



الرقم: ١٠١٠٦٦٧٨٩٥
التاريخ: ١٤٣٧/٠٤/٢٦

شهادة تسجيل شركة

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce and Industry

الاسم التجاري للشركة: شركة العبيكان للمسجوات التقنية
نوعها: ذات مسئولية محدودة
مدة الشركة: ٥٠ سنة
مركزها الرئيسي: الرياض \ طريق الخرج - المنطقة الصناعية الثانية.
ص.ب: ٦٦٧٧ الرمز البريدي: ١١٤٥٢ هاتف: ٢٦٥١١٤٤ فاكس: ٢٦٥٠٢٧٧
النشاط: إنتاج أنسجة من الالياف الزجاجية مكسوة بمادة التفلون وأنسجة من البولستر
مكسوة بمادة السيليكون وأنسجة من البوليستر مكسوة بمادة بي في سي وأنسجة من
البوليستر عالية المتانة بموجب ترخيص صناعي (٩٦) ١٤٣٧/٠٤/٢٦ هـ xx xx xx
تصنيع وإنتاج الخيام ***

رأس المال: ٨٧٥٠٠٠٠٠,٠٠ ريال سعودي
المديرون:
١- فهد عبد الرحمن ثنيان العبيكان
٢- عبد الله عبد الرحمن ثنيان العبيكان
٣- عمران عبد الرحمن ثنيان العبيكان
٤-
٥-
٦-
٧-
٨-
٩-
١٠-
١١-
١٢-

سلطات المدير / المديرون: حسب ما نص عليه عقد الشركة

يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلاه بمدينة الرياض وتنتهي صلاحية الشهادة في ١٤٣٧/٠٤/٢٦ وتاريخ: ١٣٧٦٦٦٢٧ و ١٤٣٧/٠٤/١٧

مدير السجل التجاري للشركات: وليد عبد الله الرويشد
التوقيع: عته / سعدي محمد الطائي

